

cium, coronalis uenae origo etiam apparebit: cui si stylum ex molli plumbo indideris, quo nam pacto cordis basim cingat, ramosque in ipsius corporis superficiem deriuat, obseruabis. Hic uenim quoque ex uenae cauae amplitudine stylum in uenam coniuge destitutam inderes, ipsius a caua originem, ridiculamque nostrorum Aesculapiorum rationem consideraturus, qui in octo utriusque lateris inferiorum costarum inflammatione, Hippocratem non mittendum esse sanguinem asseruisse affirmant, quod cor ex uena sine pari sanguinem adeo rapiat, ut nihil sanguinis missione ex uena hac educi possit. Quasi uero nunc tibi secanti non longe esset clarissimum, cor in sanguinis missione, inflammatis octo inferioribus costarum interuallis nihil ob stare, ac proinde sanguinem tunc quoque mittendum: & Hippocratem non adeo fuisse stupidum, ut octo humiliores costas sub septo transuerso esse arbitratus fuerit, & inflammationem huius sedis ad clauiculam usque etiam tensionem producere ignorauerit. Verum hic sermo ne praeter institutum ad meum de uena in laterali morbo secunda placitum longius expatitur, reserandus uenit: quamquam mehercule nunquam magis hac de re sententia quam praesentibus uenis indagandam arbitrer, non autem citra uenarum cognitionem solis autorum distortis suffragijs cruciendam. Porro simulatque coniuge carenti uenae stylum immiseris, oblongus crassusque baculus cauae uenae est: imponendus: quem quum absque negocio recta per cauam ad inum usque uentrem protruseris, quam belle Galenus & ceteri dissectionis professores huc usque hallucinati sint, discas, qui cauam ex iecoris gibbo uno caudice enatam similiter ac magnam arteriam in duos truces, quorum hic inferiora, ille uero superiora petit, diuidi censuerunt. Verum hec quum iecur aggredieris, uisurus es explicatius, quamquam nihil prohibet, modo septum transuersum e corpore quantum poteris releuare, iecurque in sinistram latus adeo reflectere, ut posterior ipsius sedes in conspectum ueniat: ac ubi baculum a uenae cauae sede qua cor spectat ad eam usque regionem qua renibus uenae offeruntur, detrusum aliquandiu in uena seruaueris, animaduertis: iecoris substantiam toti cauae posteriori sede non obduci, cultello secundum baculi longitudinem ducto cauam diuides, ac uenarum a caua iecori exporctarum ora inuestigabis. Dein ijs qui nimium pertinaciter in Galeni Anatomes professorum primarij uerba iurauerunt appellatis, singula ipsius argumenta de uenarum ortu resumens, atque studiosos ne ex commentarijs nauigare discant, hortaberis, unicam ueritatem, non uero autoritatem, illosque in cathedra gestus commendans. Porro sectione rursus ad cor conuersa, digito aut stylo in clatiori dextri sinus sede arterialis uenae orificium inquires, & illi intruso cultello, ex dextro uentriculo aliquousque in arterialem uenam sectionem ducis. Qua facta, sanguineque si quis erit cluto, uisui sese arterialis uenae orificium simul cum suis membranarum offert: quas, ut exactius contempleris, stylo attolles, eodemque arterialis uenae ductum in pulmones examinabis. Tunicae etiam ipsius ex quibus arteriae instar conformatur, facile uidentur, modo quis ductae iam sectionis lateribus labris ue animum adhibuerit. Sinistram cordis sinum similiter longa sectione a sinistrae auris radice ad cordis usque mucronem facta aperies, & sanguinem perinde ac in dextro exterges. In hoc ipsius primum intuebere amplitudinem, deinde cordis substantiam in hac sede crassitatem, postmodum stylo duas arteriae uenalis orificio praepositas membranas facile adinuenies, ac qui in uicem in cordis constrictione conuiuant, obseruabis. Ut uero exactius se offerant, cultello uenalis arteriae ori immisso, sectionem in ipsius usque cavitatem molieris, ac ad aperto distentoque ore membranas denuo contemplare, plumbeo stylo uenalis arterie in pulmones primas distributiones inquirens. Magnae autem arteriae orificium, & membranae ipsi praefectae inuenientur, si post alteram arterialis uenae membranam, quae cordis sinum sepro uicinior est, digitum in elatissimam sinistri sinus regionem protruseris. is namque magnam subibit arteriam, & dein cultello secundum digitum in arteriae orificium intruso, ex cordis sinu sectionem in arteriae amplitudinem ducis. Quando enim hanc tentaueris, & arteriae magnae membranas in ipsarum sede, qua uasis corpori incumbunt, inspexeris: coronarium arteriarum ortus tibi occurret: adeo ut nunc nihil in corde spectandum tibi sit reliqui, nisi forte illo uarie dissecto, ipsius substantiam & arterie magnae arterialisque uenae dissectis radicibus, os inquirere statueris, quod cordi priuatim ab Anatomes professoribus ascribitur. Si igitur nullum os praeter cartilagineas dictorum modo uasorum radices adinuenieris, illas a reliqua cordis substantia resecabis, ut simul cum cartilaginibus clauicularum articulationibus peculiares ad ossium compositionem referuari recondique ualeant. Corde in hunc modum abiecto, asperam arteriam (seruata interim larynge) examina, primum quidem ipsius cartilagineas & membranas, quibus illae inuicem colligantur: & dein ipsius primam in pulmones seriem. qua inuenta, aliquam pulmonum fibram integre a reliquis pulmonibus absecabis, ac in uenae arterialis ramum, & arteriae uenalis & asperae ramos stylum intrudes, & diuisa pulmonis membrana horum ramorum

Cauae uenae
ortus examina.

Arterialis
uenae orificij
ac membrana
rum examen.

Sinistri cor-
dis sinus ip-
sus uasorum
et membrana
rum examen.

Cartilagineae
cordis substi-
tutae examen.

Asperae ar-
teriae.
Pulmonis.

rum propagines, distributionisque naturam inuestigal-
cunque rupta lobi illius membrana, ipsum inter duos
substantia a suis quibus obnascitur uasis abscedat. Licet
diuisa, eaque deorsum a stomacho tracta, pulmones omni-
gressum adinuenire, qui citra aliam sectionem pulmone
amplexatibus, conspectui sese offeret. Tamen ut neruor-
septum transuersum a stomacho liberandum est, ipsa que in
asseruatus sit, indaganda. Insuper foramine alicubi in
stulaque illi indita, uentriculum quam poterit maxime in
laryngis radicem diuiso, illum cum uentriculo, aut solu-
pore trahes, glandulis illis qui in medio ipsius fere du-
natis. Iam quoque tempestiuum esset (nisi id prius praesti-
ac tandem ex corpore auferre, quod ubi feceris, ipsiusque
tello uenae cauae iam flaccidae indito, hanc longa sectione
ris substantiam transitus, deinde ramorum a caua in iec-
lorum uideris orificia, alteri stylum quam poteris peniti-
iam antea eam intercepti uinculo, illius quoque ramo se-
procedenti alterum stylum immittes, & postmodum e
ramis, qui stylos continent, niteris abradere, ut uenaru-
tiam discas, ac demum inter duos qui stylis distenduntur
ues, & bilis uesicula a iecoris corpore e crassa inuenta
mo uenae ab umbilico in iecur deductae ingressum, in
uerterarum corporibus adhibita, ut cultello grandem
rias, ramorum quos utrinque in costas spargit uisurus
riam ex corpore adimito, & uenae coniuge carentis pro-
a uerterarum corporibus liberaes. Modò tibi in prop-
ramus, qui radicibus costarum exporctus sub tunica
nao circumplexa contendit. Vt uero neruulos cernas,
uerteris tunicam costas succingentem detrahes, ut costi-
suimus conspiciantur. Ceterum ubi a costis tunica tho-
seris, cultelli mucrone ad costas os proximè adacto tuni-
costis obuoluitur. eam dico, quam secundam costas succi-
riti nuncuparunt. Absolutis ad hunc modum omnibus qua-
te inuoluunt, si uisum fuerit, quam poteris aptissime co-
osse pectoris quoque cum cartilaginibus ipsi coarctati
sed repositis, quam licebit studiosissime musculos co-
sinebas, suis locis situabis, primum dico thoracem mouen-
scapulae motorum primum, eum qui a pectoris osse & cl-
fertur. Quod ubi praestiteris, ea prorsus serie quam in
& scapulam mouentes musculos ex altero latere aggredi-
praesunt, & qui capitis ac dein dorsi motibus famulantur
rem. cubiti enim & brachialis, digitorumque motibus su-
rebrum anatonem dissecare. Neque est quod hic prolixè cor-
latim recenscam, quum id ita diffuse in secundo libro fa-
altero cadaueris latere uasorum neruorumque seriem lice-
facillimum, si illorum descriptio te non lateat, in musculorum
& ego manus uasorum neruorumque administrationem, u-
perlequar. In praesenti autem os adeundum est. & quan-
persecutus es, ut id aperias necessum est. quod nulla rati-
cultro infima maxillae inferioris sedi sensim appposito, &
xillae inferioris osse diuiso. Verum ad eum modum ossa
essent, propter fractam inferiorem maxillam uitias. & si il-
ad temporis os articulo dissoluere conatus fueris, atque
sunt administrare proposueris, sectionis claritati utcum-
quem dixi modum, osse, primum fortioris cultri dorso di-
quato, ossa inuicem modice dirimes: ac deinde utroque
deorsumque ui torquebis, osque aperies. Deinde e narium

diuisa
specimen
lib. 5. cap. 5.

lib. 5. cap. 5.

lib. 5. cap. 5.

lib. 5. cap. 5.

lib. 5. cap. 5.

lib. 5. cap. 5.

lib. 5. cap. 5.